




Kotlin




Programmieren auf Android - Introduction

<https://kotlinlang.org/>



Read-Eval-Print-Loop



Type Inference

```
Run Kotlin REPL (in module KotlinDemo) x
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_152.jdk/Contents/Home/bin/java ...
Welcome to Kotlin version 1.2.21 (JRE 1.8.0_152-b16)
Type :help for help, :quit for quit

val name = "Susi"
name
Susi

val name: String = "Susi"
name
Susi
```

to execute

Expression ausführen mit ⌘-Enter bzw ^-Enter

Typinferenz



```
val number = 7
```



```
number
```



```
7
```



```
number::class.simpleName
```



```
Int
```




```
number::class.qualifiedName
```



```
kotlin.Int
```


explizites Typisieren

?



```
var name = "Susì"  
  
name  
Susì  
  
name = "Mimì"  
  
name  
Mimì
```

Kotlin Basic Types



 **Abstract Class**

 **Interface**

var versus val

```
Run Kotlin REPL (in module KotlinDemo) x
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_152.jdk/Contents/Home/bin/java ...
Welcome to Kotlin version 1.2.21 (JRE 1.8.0_152-b16)
Type :help for help, :quit for quit

var age = 17
age
17

var age: Int
age = 17
age
17

val name = "Susi"
name
Susi

val name: String
error: property must be initialized or be abstract
val name: String
^
```

bei einem var - Schlüsselwort kann man die Variable später initialisieren, da sie veränderlich (mutable) ist

bei Verwendung des Schlüsselwortes val wird eine read-only Variable erstellt (Konstante) —> immutable

Es wird empfohlen, immer val zu verwenden

Type inference und Null Safety

```
val str: String = null
error: null can not be a value of a non-null type String
val str: String = null
      ^
```

```
val str: String? = null
```

```
val i: Int? = null
```

```
str.length
error: only safe (?.) or non-null asserted (!!.) calls are allowed on a nullable receiver of type String?
str.length
  ^
```

```
str?.length
null
```

```
val str: String? = "Susi"
```

```
str?.length
4
```

Die Datentypen sind vergleichbar mit java: Double, Float, Int, Byte, Boolean usw.
Allerdings sind dies keine Primitivdatentypen, sondern Objekte

Elvis Operator

- wenn das Ergebnis NULL wäre, so gib (hier) -1 zurück

```
val str: String? = null
```

```
val strLength = str?.length ?: -1
```

```
strLength  
-1
```

nullable String

```
val str: String? = "Kotlin"  
if (str != null) {  
    println(str.length)  
}  
6
```

Obwohl hier str nullable ist, kann in der if-Verzweigung str ohne Fragezeichen angegeben werden, da der Compiler erkennt,

if-expression 1

```
val i = 17  
  
if (i > 15) {  
    println("i is pretty small")  
}  
i is pretty small
```

```
if (i < 15) {  
    println("i is pretty small")  
} else {  
    println("it's pretty large")  
}  
it's pretty large
```

```
if (i < 15) {  
    println("i is pretty small")  
} else if (i >= 15 && i <= 25) {  
    println("it's okay")  
} else {  
    println("it's pretty large")  
}  
it's okay
```

alles noch wie in
Java

if-expression 2

```
val x = if (i < 15) {  
    println("i is pretty small")  
} else if (i >= 15 && i <= 25) {  
    println("it's okay")  
} else {  
    println("it's pretty large")  
}  
it's okay
```

x
kotlin.Unit

Rückgabewert fehlt, daher hat
x **keinen** Wert

Erläutere den Unterschied zwischen
Expression und **Statement**

Unit bedeutet (hier)
soviel wie **void**

```
val x = if (i < 15) {  
    println("i is pretty small")  
    "small"  
} else if (i >= 15 && i <= 25) {  
    println("it's okay")  
    "medium"  
} else {  
    println("it's pretty large")  
    "large"  
}  
it's okay
```

x
medium

Rückgabewert vorhanden,
daher hat x **einen** Wert

Der Datentyp des
Rückgabewertes ist frei wählbar

when - expression 1

```
when (price) {  
  0 -> println("For free today")  
  !in 1..19 -> println("Not on sale")  
  in 20..29 -> println("Normal price")  
  10 + 20 -> println("Slightly overpriced")  
  else -> println("Overpriced")  
}
```

Not on sale

break ist nicht notwendig

wenn der Bedingungsteil fehlt, müssen in den Verzweigungen bool'sche Ausdrücke stehen

```
when {  
  price <= 19 -> println("Sale")  
  price <= 29 -> println("Normal price")  
  else -> println("Overpriced")  
}
```

Normal price

when - expression 2

```
val price = 39
```

```
price  
39
```

```
val x = when {  
    price <= 19 -> println("Sale")  
    price <= 29 -> println("Normal price")  
    else -> println("Overpriced")  
}  
Overpriced
```

```
x  
kotlin.Unit
```

Variable x ist „void“, der Rückgabewert fehlt

```
val x = when {  
    price <= 19 -> "Sale"  
    price <= 29 -> "Normal price"  
    else -> "Overpriced"  
}
```

```
x  
Overpriced
```

Korrektur: Rückgabewerte sind angegeben

Die Initialisierung der Konstante erfolgt

Collection

- Es wird streng unterschieden zwischen
 - **immutable Collections** (List<...>, Map<...>, Set<...>) und
 - **mutable Collections** (MutableList<...>, MutableMap<...>, MutableSet<...>)

Erstellen einer leeren Collection

```
val mutableIntList = mutableListOf<Int>()
```

```
mutableIntList.add(10)  
mutableIntList.add(20)  
mutableIntList.add(30)  
true
```

```
mutableIntList  
[10, 20, 30]
```

```
val mutableIntSet = mutableSetOf<Int>()
```

```
mutableIntSet.add(10)  
mutableIntSet.add(20)  
mutableIntSet.add(30)  
mutableIntSet  
[10, 20, 30]
```

```
val mutableIntStringMap = mutableMapOf<Int, String>()
```

```
mutableIntStringMap.put(10, "Zehn")  
mutableIntStringMap.put(20, "Zwanzig")  
mutableIntStringMap.put(30, "Dreiig")  
mutableIntStringMap  
{10=Zehn, 20=Zwanzig, 30=Dreiig}
```


Array 1

In Kotlin gibt es viele nützliche helper-Methoden

```
val array = arrayOf(2,3,5,7,11,13)
```

```
array  
[Ljava.lang.Integer;@74d56f47
```

die toString()Methode ist nicht überschrieben

```
array.joinToString()  
2, 3, 5, 7, 11, 13
```

daher behelfen wir uns mit einer helper-Methode

```
val array = intArrayOf(2,3,5,7,11,13)
```

das ergibt ein Array aus primitiven Integer-Datentypen (vergleichbar mit Java)

natürlich gibt es auch ein doubleArrayOf(...) usw.

MutableList<...>

```
val list = listOf(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13)
```

```
val mutableList = mutableListOf(1,1,1)
```

```
mutableList[0] = 99
```

```
mutableList  
[99, 1, 1]
```

bei den Listen ist die toString()-Methode
überschrieben

„Gegenprobe“

```
list[0] = 99
```

```
error: unresolved reference. None of the following candidates is applicable because of receiver type mismatch:
```

```
@InlineOnly public operator inline fun <K, V> MutableMap<Int, Int>.set(key: Int, value: Int): Unit defined in kotlin.collections
```

```
@InlineOnly public operator inline fun kotlin.text.StringBuilder /* = java.lang.StringBuilder */.set(index: Int, value: Char):
```

```
Unit defined in kotlin.text
```

```
list[0] = 99
```

```
^
```

```
error: no set method providing array access
```

```
list[0] = 99
```

```
^
```

Set<...>

Set (im Deutschen „Menge“) darf jedes Element nur 1x enthalten.

```
val set = setOf(1, 1, 2, 3)
```

```
set  
[1, 2, 3]
```

```
val mutable = mutableSetOf(1, 2, 2, 3)
```

```
mutable  
[1, 2, 3]
```

Map<...>

```
val map = mapOf(Pair(1, "Kotlin"), Pair(2, "Android"))
```

```
map  
{1=Kotlin, 2=Android}
```

Alternative:

```
val map: Map<Int, String> = mapOf(Pair(1, "Kotlin"), Pair(2, "Android"))
```

Die Typangabe ist allerdings nicht notwendig; die kann der Compiler ableiten

MutableMap<...>

```
val mutableMap = mutableMapOf(1 to "Kotlin", 2 to "Android")
```

Wir verwenden hier eine helper-Funktion `to`, die auch infix verwendet werden kann.

Alternative:

```
val mutableMap = mutableMapOf(1.to("Kotlin"), 2.to("Android"))
```

```
mutableMap  
{1=Kotlin, 2=Android}
```

die **obere Variante** ist allerdings **besser lesbar** und wir verwenden diese daher

.toList() - Funktion

```
val set = setOf(1, 1, 2, 3)
```

```
set
```

```
[1, 2, 3]
```

```
val list = set.toList()
```

```
list
```

```
[1, 2, 3]
```

Aus einem Set kann ganz einfach eine Liste erstellt werden.

BEACHTE: Die erstellte Liste ist nur eine seichte Kopie (shallow copy)

Iterationen u. dgl.

for - Schleife

```
for (i in 1..10) {  
    print("$i ")  
}  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
for (c in "kotlin") {  
    print("$c ")  
}  
k o t l i n
```

```
val languages = listOf("Kotlin", "Java", "Swift")  
for (lang in languages) {  
    println("$lang is great")  
}  
Kotlin is greatJava is greatSwift is great
```

```
for (i in 10 downTo 1 step 2) {  
    print("$i ")  
}  
10 8 6 4 2
```

```
for (i in 10 downTo 1) {  
    print("$i ")  
}  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

Alternative:

```
for (i in 10.downTo(1)) {  
    print("$i ")  
}  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

while - Loop

```
var i = 1
```

```
while (i <= 10) {  
    print("$i ")  
    i++  
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
do {  
    println(i)  
    i++  
} while (i <= 20)
```

```
11121314151617181920
```

Functions 1

Parameter

Rückgabewert

```
fun permitEntrance(age: Int): Boolean {  
    return age >= 18  
}
```

```
permitEntrance(7)  
false
```

```
permitEntrance(44)  
true
```

Alternative, falls eine Funktion nur eine expression im Function-Body enthält

```
fun permitEntrance(age: Int): Boolean = age >= 18
```

```
permitEntrance(7)  
false
```

```
permitEntrance(44)  
true
```

Functions 2: vararg

```
fun permitEntrance(vararg ages: Int): Boolean {  
    return ages.any { age -> age >= 18 }  
}
```

```
permitEntrance(11, 20, 7)  
true
```

```
permitEntrance(11, 17, 7)  
false
```



Challenge: Working with Nullables and If-Expressions

Now that you can create Kotlin files with a `main()` function, you're ready for some challenges to apply what you learned!

- Use the `readLine()` function to read an input from the command line
 - Notice the return type of `readLine()`, and use what you learned to work with it
- The user should input their name
- If the user enters an empty string, store a default value
- Use an if expression to define a different greeting message based on whether the user entered a name

Hints

- First, check `readLine()` returns null or is a blank string, and assign your default value if so

Lösung



KotlinAndroid > src > basics > main.kt

```
package basics

fun main(args: Array<String>) {
    val anonymous = "Anonymous"

    print("Enter your name: ")
    val input = readLine()

    // Use anonymous name if none is given
    val name = if (input != null && input.isNotBlank()) {
        input
    } else {
        anonymous
    }

    // Another if-expression
    val message = if (name == anonymous) {
        "Conscious about your privacy, eh?"
    } else {
        "Welcome $name, the NSA has been informed of your name :)"
    }

    println(message) // You could also directly use println() above
}
```

BEACHTTE: im File main.kt gibt es KEINE Klassendeklaration, nur eine Function

Challenge: Kotlin Collections and Loops

Apply what you learned about collections and the different kinds of loops in Kotlin!



- Create a collection of integers
- Use `java.util.Random` to fill the collection with 100 random numbers between 1 and 100.
- Go through the collection from start to end and print its elements up to the point where an element is less than or equal to 10
 - Do it without using "if" or "when"

Hints

- Make sure you import `java.util.Random` (same syntax as in Java)
- If you can't add elements to your collection, think about the type of collection you're using
- To avoid "if", you may need to use a different type of loop

Lösung



```
package basics

import java.util.*

fun main(args: Array<String>) {

    var integers = mutableListOf<Int>();

    val rnd = Random()

    for (i in 1..100) {
        integers.add(rnd.nextInt(100) + 1)
    }

    var i = 0
    while (integers.get(i) > 10) {
        print("${integers.get(i)} ")
        i++
    }
}
```

Lösung 2



```
package basics

import java.util.*

/*
 * Challenge: Using collections and loops in Kotlin
 *
 * Kotlin clearly differentiates between mutable and immutable collections. Also, the "for" loop is
 * similar to the for-in (or for-each) loop in Java. "while" loops follow the same syntax as in
 * Java.
 * In this challenge, you'll apply what you learned about collections and loops.
 * This challenge is part of the course "Kotlin for Android and Java Developers": [TODO: add link]
 *
 * @author Peter Sommerhoff
 */
fun main(args: Array<String>) {

    val randoms: MutableList<Int> = mutableListOf() // you can also use mutableListOf<Int>()

    for (i in 1..100) {
        randoms.add(Random().nextInt(100) + 1)
    }

    var i = 0
    while (randoms[i] > 10) {
        println(randoms[i])
        i++
    }
}
```

Zugriff auf Liste auch mit [] möglich

Functions

Erstellen einer Funktion

KotlinAndroid > src > basics > parameters.kt

```
package basics
```

```
fun main(args: Array<String>) {  
}
```

```
fun concat(texts: List<String>, separator: String = ", ") = texts.joinToString(separator)
```

Default-Wert für
Parameter

Function-Body (da
nur eine Expression)

Aufruf mit 1 Parameter

```
package basics
```

```
fun main(args: Array<String>) {  
    val together = concat(listOf("Kotlin", "Java", "Scala"))  
    println(together)  
}
```

```
fun concat(texts: List<String>, separator: String = ", ") = texts.joinToString(separator)
```

Kotlin, Java, Scala

Hier wird der Default-Wert des Parameters verwendet

Aufruf mit 2 Parameter

```
package basics
```

```
fun main(args: Array<String>) {  
    val together = concat(listOf("Kotlin", "Java", "Scala"), " : ")  
    println(together)  
}
```

```
fun concat(texts: List<String>, separator: String = ", ") = texts.joinToString(separator)
```

```
Kotlin : Java : Scala
```

Ändern der Parameter-Reihenfolge

```
package basics
```

```
import java.io.File.separator
```

```
fun main(args: Array<String>) {  
    val together = concat(separator = " : ", texts = listOf("Kotlin", "Java", "Scala"))  
    println(together)  
}
```

```
fun concat(texts: List<String>, separator: String = " : ") = texts.joinToString(separator)
```

```
Kotlin : Java : Scala
```

Durch Verwendung benannter Parameter (named parameters) kann die Reihenfolge der Parameter vertauscht werden

Exception Handling

Aufruf mit Exception

KotlinAndroid > src > basics > exceptions.kt

```
package basics

import java.io.IOException

fun main(args: Array<String>) {
    val input = getExternalInput()
    println(input)
}

fun getExternalInput(): String {
    throw IOException("Could not read external input")
}
```

```
Run basics.ExceptionsKt
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_152.jdk/Contents/Home/bin/java ...
Exception in thread "main" java.io.IOException: Could not read external input
    at basics.ExceptionsKt.getExternalInput(exceptions.kt:11)
    at basics.ExceptionsKt.main(exceptions.kt:6)
Process finished with exit code 1
```

try-catch-Block (Versuch 1)

```
fun main(args: Array<String>) {  
    try {  
        val input = getExternalInput()  
    } catch (e: Exception) {  
        e.printStackTrace()  
    } finally {  
        println("Finished trying to read external input")  
    }  
    println(input)  
}
```

Problem: der Scope von „input“

```
fun getExternalInput(): String {  
    throw IOException("Could not read external input")  
}
```


try-catch-Block (Versuch 2)

```
fun main(args: Array<String>) {  
    var input: String? = null  
    try {  
        val input = getExternalInput()  
    } catch (e: Exception) {  
        e.printStackTrace()  
    } finally {  
        println("Finished trying to read external input")  
    }  
    println(input)  
}  
  
fun getExternalInput(): String {  
    throw IOException("Could not read external input")  
}
```

Probleme:

1. var —> man kann kein val mehr verwenden
2. String muss nullable sein —> String?

try-catch-Block (Versuch 3)

Der try-catch-Block wird „input“ zugewiesen —> expression

```
fun main(args: Array<String>) {  
    val input = try {  
        getExternalInput()  
    } catch (e: Exception) {  
        e.printStackTrace()  
        "Oops, an error occurred!"  
    } finally {  
        println("Finished trying to read external input")  
    }  
    println(input)  
}  
  
fun getExternalInput(): String {  
    throw IOException("Could not read external input")  
}
```

Es gibt nun sowohl für den catch- als auch try-Block einen Rückgabewert

```
Run basics.ExceptionsKt  
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_152.jdk/Contents/Home/bin/java ...  
java.io.IOException: Could not read external input  
    at basics.ExceptionsKt.getExternalInput(exceptions.kt:18)  
    at basics.ExceptionsKt.main(exceptions.kt:7)  
Finished trying to read external input  
Oops, an error occurred!  
Process finished with exit code 0
```

Auch der try-Block hat einen Rückgabewert

Checked Exceptions

```
package java.lang;
```

```
/**
```

```
* The class {@code Exception} and its subclasses are a form of  
* {@code Throwable} that indicates conditions that a reasonable  
* application might want to catch.
```

```
*
```

```
* 

The class {@code Exception} and any subclasses that are not also  
* subclasses of {@link RuntimeException} are checked


```

```
* exceptions. Checked exceptions need to be declared in a  
* method or constructor's {@code throws} clause if they can be thrown  
* by the execution of the method or constructor and propagate outside  
* the method or constructor boundary.
```

```
*
```

```
* @author Frank Yellin
```

```
* @see java.lang.Error
```

```
* @jls 11.2 Compile-Time Checking of Exceptions
```

```
* @since JDK1.0
```

```
*/
```

```
public class Exception extends Throwable {
```

Öffnet man die Klasse
Exception.java, so sieht man, dass
Checked Exceptions alle Klassen
sind, die nicht von
RuntimeException abgeleitet sind

Checked Exceptions

```
/**  
 * ...  
 * Checked exceptions need to be declared in a  
 * method or constructor's {@code throws} clause ...
```

```
package basics;  
  
import java.io.IOException;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        canThrowAnException();  
    }  
  
    static void canThrowAnException() {  
        throw new IOException();  
    }  
}
```

Checked Exceptions müssen in einer Methode behandelt werden (try-catch) oder in einer Methodensignatur propagiert werden.

Diese Propagation über viele Softwareschichten führt dazu, dass

1. die Traceability leidet und
2. die oberen Schichten über die Fehlermöglichkeiten der unteren Schichten Bescheid wissen müssen

! Add exception to method signature

! Surround with try/catch

📄 Annotate class 'IOException' as @Deprecated ▶

~~Checked Exceptions~~

- Diese Gründe verursachen mehr Probleme als Nutzen
- Daher werden in vielen Sprachen, die von Java inspiriert bzw. abgeleitet wurden (C#, Ruby, ...) keine Checked Exceptions mehr verwendet
- Auch Kotlin verwendet KEINE Checked Exceptions



Noch
Fragen?